



PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Estado do Paraná
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2024



Caderno de
Questões Objetivas


MCG

**MÉDICO CLÍNICO
GERAL**

M

MANHÃ

Seu nome _____



LEIA COM ATENÇÃO:

As páginas deste caderno estão numeradas; verifique imediatamente se não há folha faltando.

O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões depois de decorridos 90 (noventa) minutos do início da prova escrita.

INSTRUÇÕES:

1. Verifique na **FOLHA DE RESPOSTA** se o seu nome, nº do documento e o cargo para o qual concorre estão corretos e peça para anotar na ATA qualquer irregularidade.
2. Observe as recomendações impressas na **FOLHA DE RESPOSTA**.
3. Leia atentamente cada questão e assinale na **FOLHA DE RESPOSTA** a opção que a responde corretamente.
4. Se você precisar de algum esclarecimento, consulte o fiscal.
5. O tempo total de prova também inclui o preenchimento da **FOLHA DE RESPOSTA**. Faça sua prova com tranquilidade, mas **CONTROLE O TEMPO**.
6. Ao receber a **FOLHA DE RESPOSTA**, transcreva com sua caligrafia usual a seguinte frase no quadro indicado. →

***Conhecer a si próprio é o
começo de toda sabedoria.***



Printed in Brazil

www.institutounivida.org.br

LÍNGUA PORTUGUESA**TEXTO****BRASIL TEM AUMENTO DE DENÚNCIAS DE INTOLERÂNCIA RELIGIOSA**

Intolerância Religiosa é o tema de uma reportagem especial do Fantástico deste domingo (21/01), Dia Nacional do Combate à Intolerância Religiosa. O livre exercício de cultos religiosos e a liberdade de crença são realidades protegidas pela nossa Constituição. No entanto, casos de desrespeito e ataques no Brasil têm sido cada vez mais frequentes.

É o que afirmam os números do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, em um levantamento feito a pedido do Fantástico.

Religiões de matriz africana, como o candomblé e a umbanda, estão entre as cinco mais seguidas no Brasil, com mais de um milhão de adeptos. De acordo com o IBGE, os católicos praticantes são maioria: cerca de 123 milhões de fiéis. Em seguida estão os evangélicos, com 113 milhões.

O registro de denúncias sobre intolerância religiosa feitas ao Disque 100, um serviço do governo, cresceu - sobretudo após 2021, um ano depois do início da pandemia da Covid-19. Também aumentaram as violações - que são os diversos tipos de violência relatados.

Em 2018, foram registradas 615 denúncias de intolerância religiosa no Brasil. O número saltou para 1.418 em 2023, um aumento de 140,3%. Já o número de violações passou, no mesmo período, de 624 para 2.124, um salto de 240,3%.

Entre 2022 e 2023, o aumento das denúncias foi de 64,5% e, o de violações, de 80,7%.

Em 2023, os registros saltaram. Os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia são os que mais têm denúncias.

"Esses dados são alarmantes. Cada vez mais a população tem compreendido que cenários, situação onde há violência, agressão em razão da religiosidade da pessoa se trata, sim, de uma violação de direitos humanos", destaca o secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Bruno Renato Teixeira.

Para enfrentar a intolerância religiosa e garantir a laicidade brasileira, o governo criou uma Coordenação de Promoção à Liberdade Religiosa, liderada por uma alorixá Mãe Gilda de Oxum.

"Esse é o ponto fundamental da discussão, que é a promoção da tolerância e a garantia da diversidade religiosa no Brasil", completa Teixeira.

Desde janeiro do ano passado, com o endurecimento das leis, quem pratica crimes de intolerância religiosa pode pegar até cinco anos de prisão, além de multa. É o que diz a lei 14.532, que

equipara injúria racial ao racismo - e que também protege a liberdade religiosa. Para este crime, não cabe mais fiança e é imprescritível.

Fonte: Consulta em 23/01/2024 ao link <https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2024/01/21/brasil-tem-aumento-de-denuncias-de-intolerancia-religiosa-veja-avancos-e-desafios-no-combate-ao-crime.ghtml>

01.

Sobre as duas conclusões abaixo, a partir do texto, assinale a alternativa mais coerente:

I - Aumento das Denúncias e Violências: O número de denúncias de intolerância religiosa no Brasil aumentou significativamente, especialmente quando iniciou a pandemia da Covid-19. Além disso, as violações relacionadas a esse tema também cresceram consideravelmente.

II - Lei de Combate à Intolerância Religiosa: Para enfrentar esse problema e garantir a laicidade, foi promulgada a lei 14.532, que equipara a intolerância religiosa à injúria racial e ao racismo.

A) Correta a conclusão I.

B) Correta a conclusão II.

C) Corretas as conclusões I e II.

D) Ambas as conclusões estão incorretas.

02.

A respeito do assunto do texto, identifique a alternativa com erro no emprego do acento indicador da crase:

A) A intolerância religiosa é um conjunto de atitudes ofensivas, discriminatórias e de desrespeito às diferentes crenças e práticas religiosas ou a quem não segue uma determinada religião.

B) É uma prática que deve ser combatida porque traz à tona falta de liberdade, respeito e diversidade.

C) A nova lei 14.532 equipara a intolerância religiosa a outro tipo de delito muito comum no Brasil: a injúria.

D) Muitos entendem que a intolerância religiosa no Brasil começou com a chegada dos portugueses que trouxeram consigo o catolicismo e não aceitavam nenhuma outra ideia que não à sua.

03.

O emprego da flexão verbal, que deve concordância ao sujeito, está INCORRETAMENTE empregado em uma das alternativas abaixo. Em qual?

A) O fanatismo religioso resulta em intolerância, considerando como inimigo aquele que não tem a mesma fé ou aquele que seja ateu.

- B) A essência do Brasil hoje é a diversidade cultural, construída através da colonização e da migração de muitos povos.
- C) Essas pessoas trouxeram consigo seus valores e crenças, e estudiosos entendem que é esse choque entre cultura e religião que causam a intolerância religiosa.
- D) O catolicismo português, desde o período colonial, viu as religiões africanas como um mal a ser combatido. É sobretudo neste momento começa a intolerância religiosa.

04.

Assinale em qual das alternativas abaixo a lacuna deve ser obrigatoriamente preenchida com a primeira das opções apresentadas entre parênteses.

- A) A manipulação religiosa leva a torturas e massacres de forma completamente _____ com a desculpa de respeitar a fé, sendo que tal atitude é a principal prova de desrespeito. (**des-humana / desumana**)
- B) Devem-se respeitar uns aos outros, _____ de que não haja tantos desentendimentos e guerras por conta dessa questão. (**a fim / afim**)
- C) Para atenuar a questão de intolerância, é necessário mudar a visão das pessoas _____ crenças desconhecidas por elas, suprimindo assim o preconceito. (**sob / sobre**)
- D) É preciso que exista a educação sobre religião, seja ela em _____ escolar ou doméstico. (**hambiente / ambiente**)

05.

Observe a acentuação gráfica utilizada no seguinte enunciado e, depois, assinale a alternativa com ERRO no uso desse sinal gráfico:

As instituições religiosas, em seus cultos, devem promover o respeito à diversidade de religiões. É necessário que seja construída uma sociedade humanista. O poder público têm um papel fundamental para o processo de transformação social, incentivando às denúncias de intolerância e promovendo campanhas de conscientização, para preservar o direito de liberdade de religião e cultos religiosos.

- A) necessário
- B) construída
- C) têm
- D) denúncias

MATEMÁTICA

06.

Getúlio emprestou R\$ 2.000,00 para seu amigo e recebeu de volta R\$ 3.500,00. Considerando uma taxa de juros simples de 5% ao mês, quanto tempo o amigo levou para pagar o empréstimo?

- A) 1 ano e 6 meses
- B) 2 anos
- C) 1 ano e 3 meses
- D) 1 ano e 9 meses

07.

Um vendedor de picolés em uma praia registra suas vendas diárias em uma planilha. O lucro diário é descrito por uma função do primeiro grau dada por: $f(x) = 40 + 2,5x$, onde x é o número de picolés vendidos. Se, em determinado dia, o lucro do vendedor foi de R\$ 150,00, quantos picolés foram vendidos nesse dia?


- A) 30 picolés
- B) 35 picolés
- C) 42 picolés
- D) 44 picolés

RASCUNHO

08.

RASCUNHO

Observe o paralelepípedo e o cilindro a seguir:



Qual é a razão entre o volume do paralelepípedo e o volume do cilindro (considere $\pi = 3$):

- A) $\frac{4}{5}$
- B) $\frac{5}{4}$
- C) $\frac{3}{8}$
- D) $\frac{2}{3}$

09.

Para construir um jardim retangular com área de 35 metros quadrados, um jardineiro levou 5 dias de trabalho. Quantos dias este jardineiro irá levar para construir um jardim retangular com 8 metros de largura e 14 metros de comprimento?

- A) 9 dias
- B) 16 dias
- C) 10 dias
- D) 12 dias

10.

João começou a aprender um novo idioma usando um aplicativo de ensino. No primeiro dia, ele conseguiu aprender 20 palavras. Após esse marco, no segundo dia, ele conseguiu mais 12 palavras, no terceiro dia também, e assim sucessivamente durante os 15 primeiros dias do mês. Se esse padrão for mantido, quantas palavras no total João terá aprendido ao final de 15 dias?

- A) 800 palavras
- B) 1 352 palavras
- C) 1 560 palavras
- D) 2 600 palavras

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA**11.**

Escolha, entre as alternativas abaixo, a que melhor define um procedimento no Excel do Office 365 que permita identificar valores que atendem a uma condição específica em uma lista ou tabela.

- A) Usando a função FILTRO para copiar diretamente esses valores.
- B) Aplicando formatação condicional para destacar células que atendem à condição.
- C) Criando uma macro que verifica no Windows cada célula individualmente.
- D) Utilizando a função CONCATENAR em todas as células desejadas.

12.

Considere que, no Excel do Office 365 da Microsoft, você tem uma fórmula = $\$A1+B2$ em uma célula A2. Se você copiar essa fórmula da célula A2 para a célula C3, como ficará a fórmula em C3?

- A) $\$A1+B2$.
- B) $\$A2+C3$.
- C) $\$A3+B4$.
- D) $\$A1+C4$.

13.

No Microsoft Word do pacote Office 365, qual das alternativas abaixo melhor define uma função das Seções em um documento?

- A) Alterar o layout de página apenas para páginas selecionadas, permitindo formatações diferentes em diferentes partes do documento.
- B) Dividir o texto em colunas uniformes em todo o documento.
- C) Limitar a contagem de linhas em seções específicas do documento.
- D) Limitar a contagem de palavras em seções específicas do documento.

14.

No ambiente de redes do Windows, qual das alternativas abaixo melhor define o propósito principal do mapeamento de unidades?

- A) Conectar automaticamente a impressoras de rede sem instalação de drivers.
- B) Permitir o acesso direto à Internet através de um navegador embutido no Explorador de Arquivos.

- C) Atribuir uma letra de unidade a um compartilhamento de rede, facilitando o acesso a recursos compartilhados.
- D) Criptografar dados enviados através da rede para proteger contra interceptações.

15.

Qual é a função de um gateway de Internet em uma rede configurada no Windows?

- A) Servir como um ponto de acesso para conexões Bluetooth entre dispositivos.
- B) Atuar como um filtro de conteúdo, bloqueando sites não autorizados.
- C) Conectar uma rede local à Internet, permitindo que dispositivos acessem recursos online.
- D) Aumentar a velocidade de download para aplicativos específicos, como navegadores e clientes de e-mail.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO**16.**

Frente ao Código de Ética Médica, leis e resoluções que regem a profissão da medicina no Brasil, podemos afirmar que é DIREITO do Médico:

- A) Informar via redes sociais sua graduação em medicina mediante exposição do diploma médico, sem necessidade de informar número de conselho ou especialidade, quando houver.
- B) Incluir em sua propaganda o título de ESPECIALISTA, após cumprir programa de residência médica ou ser aprovado na prova de título, sendo excluído deste grupo os médicos que fizerem pós-graduação reconhecida pelo MEC.
- C) Apresentar ao público fotos de antes/depois de procedimentos únicos e exclusivos, baseado em terapêuticas únicas, mesmo que ainda não regulamentadas, desde que tenha bons resultados empíricos.
- D) Abrir e manter seu consultório médico no interior de farmácias e óticas, desde que não faça concorrência desleal.

17.

A Medicina como profissão exige do Médico responsabilidade profissional bem caracterizada no Código de ética médica. A respeito de atos corriqueiros diários ao exercício da profissão, é correto afirmar que:

- A) É VEDADO ao médico informar fato de que tenha conhecimento em virtude de sua profissão mesmo que este fato já seja de senso comum ou o fato corresponder a paciente já falecido

- B) É direito médico deixar de atestar óbito quando este ocorre em pacientes que o profissional não realizou verificação no momento do incidente.
- C) É dever do médico realizar procedimentos em usuários do SUS mesmo que o procedimento vá contra seus dogmas religiosos.
- D) É facultativo ao médico permitir o manuseio e o conhecimento do prontuário do seu paciente por todos os funcionários ligados ao hospital ou serviço de saúde.

18.

Paciente, feminino, 46 anos, chega em seu consultório proveniente de abrigo com queixas de tosse produtiva há 06 dias. Relata uso irregular de anti-hipertensivos e de mais outros 3 remédios que não sabe o nome. Sinais vitais: PA 140/90; FC 96; Tax 39,8; FR: 22. Considerando este quadro clínico:

- A) A paciente está com insuficiência respiratória grave e necessita de suporte em terapia intensiva além de medidas imediatas como intubação orotraqueal, acesso venoso profundo e exames laboratoriais para verificar ureia
- B) Se trata de um caso típico de pneumonia bacteriana adquirida na comunidade e os escores preditivos de gravidade nos amparam a entrar com antibioticoterapia de amplo espectro + sintomáticos
- C) Temos que levar em consideração a possibilidade desta paciente evoluir para um quadro de choque séptico, sendo mandatório exames laboratoriais, gasometria arterial e internação em terapia intensiva
- D) A paciente claramente está com um quadro de sepse grave, sendo indicado reposição volêmica com cristalóide sem necessidade de utilizar drogas vasoativas no momento.

19.

Paciente, 16 anos, apresentando odinofagia há 05 dias, com febre aferida de 37,9°C, sem tosse, ausência de edema tonsilar na oroscopia, sem linfonodomegalia cervical. Mediando este quadro clínico:

- A) Trata-se de uma IVAS sem critério de realizar antibioticoterapia, levando em consideração a ausência de febre > 38°C.
- B) Está indicado antibioticoterapia pela probabilidade de infecção estreptocócica e prevenção de febre reumática.
- C) Trata-se de IVAS de causa provavelmente viral e o tratamento proposto é sintomatológico.
- D) Diante desses casos é conveniente o uso de antibioticoterapia independente dos critérios para tal, para evitar questionamento pelos pais

20.

Ana Júlia, 17 anos, com diagnóstico de Asma desde criança, em uso de corticoide inalatório dose alta e beta 2-agonistas de longa duração fixo diariamente, refere episódios de broncoespasmo 4 vezes na semana com necessidade de uso de beta 2-agonistas de longa duração dose baixa e corticoide inalatório de resgate. Queixa-se também de acordar durante ao menos uma vez na semana com tosse e dispneia. Após confirmar boa aderência e uso correto dos dispositivos, a estratégia mais adequada para esse paciente, segundo as recomendações atuais da Global Initiative for Asthma (GINA 2023), é

- A) Aumentar dose de corticoide inalatório fixo
- B) Trocar beta 2-agonistas de longa duração por um de curta duração
- C) Adicionar antagonista muscarínico de longa duração às medicações diárias
- D) Adicionar um beta agonista de curta duração às medicações de resgate

21.

Fernando, 27 anos, diagnosticado com asma há 6 meses em uso de corticoide inalatório e formoterol diariamente e sob demanda, retorna à consulta ambulatorial para revisão relatando que teve quatro crises durante os últimos dois meses mas que os sintomas não apareciam mais que uma vez por dia. Sem mais queixas. A estratégia mais adequada para esse paciente, no momento, segundo as recomendações atuais da Global Initiative for Asthma (GINA 2023), é

- A) Manter o corticoide inalatório e formoterol como medicações fixas
- B) Revisão do uso correto de dispositivos de preferência orientando a trazer a medicação na consulta e visualizar a forma de manuseio da medicação
- C) Adicionar antagonista muscarínico de longa duração às medicações diárias
- D) Adicionar um beta agonista de curta duração às medicações de resgate

22.

Lactente de 4 meses de vida em aleitamento materno exclusivo até 4 dias atrás quando a mãe introduziu fórmula infantil de partida em virtude de viagem. Há 2 dias apresentou diarreia com sangue vivo em pequena quantidade, irritabilidade e dermatite perineal. A hipótese diagnóstica mais provável e a conduta mais correta para este caso é:

- A) Alergia a proteína do leite de vaca e retirada de leite e derivados da dieta materna com manutenção de amamentação exclusiva ao seio
- B) Atresia de esôfago e radiografia para confirmação diagnóstica
- C) Intolerância à lactose e uso de fórmula infantil sem lactose
- D) Invaginação intestinal e redução hidrostática.

23.

Lactente, nove meses, ativo, aleitamento materno exclusivo, chega à unidade de pronto atendimento com quadro de diarreia aguda há três dias relatado pela mãe. Lágrimas ausentes, boca e língua secas, pulso rápido, enchimento capilar de 3 a 5 segundos e sinal de prega desaparece lentamente. De acordo com o quadro clínico:

- A) a criança pode ser tratada no domicílio, deve continuar a ser amamentada normalmente e deve ser oferecido de 50 a 100 ml de solução de reidratação oral após cada evacuação diarreica
- B) a criança deve ficar em observação na unidade de saúde, deve-se interromper a amamentação enquanto durar o quadro diarreico e realizar hidratação endovenosa
- C) a criança pode ser tratada no domicílio, deve-se interromper a amamentação enquanto durar o quadro diarreico e oferecer solução de reidratação oral o quanto aceitar, após cada evacuação diarreica
- D) a criança deve ficar em observação na unidade de saúde, continuar a ser amamentada normalmente e realizar reposição com solução de reidratação oral.

24.

José Antônio, 76 anos, deu entrada no pronto socorro com relato de episódios de diarreia há 4 dias e dor abdominal em quadrantes inferiores. Sua filha conta que só ontem foram 11 episódios com saída de muco e pouco sangue. Paciente no momento com febre (38°C) e sinais de desidratação grave. A respeito do quadro clínico acima, assinale a resposta correta:

- A) Se esse paciente possuir histórico de uso de antimicrobianos recentemente, devemos suspeitar de colite pseudomembranosa
- B) Primeira conduta é realizar uma tomografia e uma colonoscopia/retossigmoidoscopia para diagnóstico de volvo de sigmoide
- C) Alta com prescrição de analgésicos, antidiarreicos, hidratação oral com SRO e orientação para sinais de alerta
- D) Internação hospitalar, reposição volêmica, antibioticoterapia e encaminhar a sala de cirurgia para apendicectomia de emergência

25.

Paciente masculino, 66 anos, chega ao pronto-atendimento encaminhado via SAMU apresentando “mal-estar geral e falta de ar”, segundo acompanhante. Ao exame apresenta dispneia, esforço respiratório, saturação em oxímetro de 89%, já em máscara de alto fluxo em 6L/min. Ausculta pulmonar abolida em hemitórax direito, FC 140bpm, FR 35irpm. O acompanhante não sabe as medicações de uso contínuo

do paciente, mas afirma que ele tem problemas pulmonares e faz uso de “bombinha”. Dentre as abaixo, o diagnóstico e a melhor condução do caso seria:

- A) Paciente encontra-se em insuficiência renal aguda e a conduta seria: Monitorizar, oximetria, venóclise, proceder com expansão volêmica para estimular diurese e aumentar o fluxo de O₂ para 15L/min. O uso de diurético de alça neste caso deverá ser estratificado quanto ao risco-benefício
- B) Se trata de um edema agudo de pulmão de origem provavelmente cardiogênica onde devemos imediatamente monitorizar o paciente, oximetria, gasometria arterial, furosemida 1mg/kg, iniciar vasodilatador em bomba de infusão e ventilação não invasiva através de CPAP.
- C) O paciente encontra-se em choque cardiogênico, sendo mandatório a realização imediata de acesso venoso profundo, intubação orotraqueal, iniciar noradrenalina e proceder com expansão volêmica com cristalóide calculando 30ml/kg
- D) Se trata de um pneumotórax espontâneo secundário, sendo necessário realizar toracotomia tubular, suporte de O₂, internação hospitalar e posterior encaminhamento para cirurgia torácica

26.

Paciente de 21 anos, se envolveu em briga de trânsito e sofreu uma perfuração por arma de fogo na região anterior do abdome. Chega ao hospital trazido pela ambulância do município. No momento o paciente se encontra calmo, PA 150/90 mmHg, FC 102 bpm, FR 19 irpm, sat O₂ 95% em ar ambiente. Ao exame físico você vê sangue em camisa e na ectoscopia uma lesão perfurativa por arma de fogo em região epigástrica e dor difusa às palpações de abdome. Dentre as opções abaixo, a melhor conduta para este caso seria:

- A) Encaminhar para o hospital de referência em cirurgia geral para realização de laparotomia exploratória de imediato.
- B) Como o paciente está estável é recomendado realizar tomografia de abdome para avaliar comunicação da cavidade peritoneal e, caso haja, realizar internamento para reavaliação em 48h pela equipe de cirurgia geral
- C) Podemos prosseguir com a exploração digital do ferimento e caso não haja comunicação com a cavidade peritoneal solicitamos tomografia de abdome para melhor elucidação diagnóstica
- D) Neste caso, como o paciente está instável, podemos realizar a sutura do ferimento, orientar a realizar profilaxia de tétano e prescrever antibióticos para evitar peritonite.

27.

A forma como o SUS organiza as unidades de atendimento à população é baseada na organização do sistema que se baseia em diferentes níveis de complexidade. Isto está bem exposto no princípio da:

- A) Hierarquização
- B) Integralidade
- C) Descentralização
- D) Universalidade

28.

Analise as assertivas: (1) A execução de serviços de vigilância sanitária está descrita na lei 8080/90, (2) sendo de responsabilidade inicial da secretaria municipal de saúde. É correto afirmar:

- A) A segunda assertiva é verdadeira e está descrita na referida lei da primeira assertiva
- B) A segunda assertiva é falsa, porém a responsabilidade pela execução de tais serviços está descrita na lei da primeira assertiva
- C) As duas assertivas estão incorretas
- D) A segunda assertiva está correta, porém é a lei 8142/90 que regulamenta tais serviços.

29.

As entidades privadas podem participar do sistema único de saúde em caráter _____, pois isso está descrito _____. preencha as lacunas:

- A) provisório; na lei 8142/90
- B) complementar; na lei 8080/90
- C) permanente; no decreto 7508/11
- D) integral; no artigo 196 da constituição federal

30.

Sicília, 27 anos, deu entrada no pronto socorro com relato de febre há 3 dias, dor muscular e articular, cefaléia e vômitos. Refere dor abdominal há um dia e que também começou a sentir-se letárgica desde então. Após anamnese e exame físico, médico constatou diagnóstico inicial como dengue, a partir disso, qual é a conduta ideal para essa paciente?

- A) Acompanhamento ambulatorial e fazer reposição 10ml/Kg/dia, sendo 1/3 com sais de reidratação oral e no início com volume maior. Para os 2/3 restantes, orientar a ingestão de líquidos caseiros, orientar sobre sinais de alarme
- B) Acompanhamento em leito de observação até resultado de exames e reavaliação clínica e fazer reposição 100ml/Kg/dia, sendo 1/3 com sais de reidratação oral e no início com volume maior. Para os 2/3 restantes, orientar a ingestão de líquidos caseiros com retorno diário até remissão de febre
- C) Acompanhamento em leito de internação até estabilização e fazer reposição volêmica imediata (10ml/kg de soro fisiológico na primeira hora), reavaliar em 1 hora, manter hidratação IV 10ml/kg/h (soro fisiológico a 0,9%) na segunda hora até reavaliação do hematócrito
- D) Acompanhamento em leito de UTI até estabilização e fazer reposição imediata fase de expansão rápida parenteral, com 50 ml/kg de soro fisiológico a 0,9% IV em 20 minutos, reavaliar a cada 15-30, se melhora retornar ao grupo C, se piora, investigar hemorragia.



Printed in Brazil

www.institutounivida.org.br