



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEABIRU

Estado do Paraná

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2023



Caderno de Questões Objetivas


FON

FONOAUDIÓLOGO

M

MANHÃ

Seu nome _____



LEIA COM ATENÇÃO

As páginas deste caderno estão numeradas; verifique imediatamente se não há folha faltando.

O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões depois de decorridos 90 (noventa) minutos do início da prova escrita.

INSTRUÇÕES

1. Ao receber a **FOLHA DE RESPOSTA**, verifique se o seu nome, nº do documento e o cargo para o qual concorre estão corretos e peça para anotar na ATA qualquer irregularidade.
 2. Observe as recomendações impressas na **FOLHA DE RESPOSTA**.
 3. Leia atentamente cada questão e assinale na **FOLHA DE RESPOSTA** a opção que a responde corretamente.
 4. Você deverá assinar a **FOLHA DE RESPOSTA** e também escrever com sua letra usual uma frase que lhe será apresentada.
 5. Se você precisar de algum esclarecimento, consulte o fiscal de sala.
 6. O tempo total de prova também inclui o preenchimento da **FOLHA DE RESPOSTA**. Faça sua prova com tranquilidade, mas **CONTROLE O TEMPO**.
-



Printed in Brazil

www.institutounivida.org.br

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 05

Transparência salarial para reduzir desigualdade entre mulheres e homens

Debate foi iniciado no segundo semestre de 2023, durante a regulamentação da legislação, com participação de representantes de empregadores e trabalhadores no grupo técnico interministerial que debate o Plano Nacional de Igualdade Salarial de Mulheres e Homens. - 18/02/2024

» *Luciana Vasconcelos Nakamura, Diretora de Programa da Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)*

» *Paula Montagner, Subsecretária de Estatísticas e Estudos do Trabalho do MTE*

» *Rosane Silva, Secretária Nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados do Ministério das Mulheres*

A desigualdade[.] marca secular do Brasil[.] herdada do nosso passado colonial escravocrata e patriarcal[.] é um dos desafios mais **redivivos** no caminho em direção ao pleno desenvolvimento socioeconômico com justiça social plena. É com esse olhar que o governo [...] instituiu a Lei da Igualdade Salarial (nº 14.611/2023) entre mulheres e homens, uma iniciativa para corrigir essa assimetria profunda.

O mundo do trabalho ocupa posição estratégica em nossa sociedade e representa desenvolvimento social e econômico, autonomia e inclusão social. Na contramão, a ascensão das mulheres _____ barreiras específicas.

No mercado de trabalho formal no Brasil, a desigualdade salarial entre mulheres e homens atingiu 20,8% no quarto trimestre de 2023, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada nesta sexta-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Enquanto o valor recebido por eles no trabalho principal alcançava R\$ 3.233, o delas foi R\$ 2.562.

A criação do Relatório de Transparência Salarial é uma ferramenta para enfrentar a discriminação salarial e de critérios remuneratórios. A iniciativa toma o cuidado de não expor os salários praticados, preservando as situações individuais ancoradas na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O relatório é resultado de parceria entre os ministérios das Mulheres e do Trabalho e Emprego (MTE), que atuavam de forma conjunta no programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, juntamente com o Ministério da Igualdade Racial, da ONU Mulheres e da Organização Internacional do Trabalho (OIT). A orientação é garantir a inexistência de diferenças salariais injustificadas entre filiais, de modo a preservar a legislação vigente e características setoriais. Ao mesmo tempo, procura eliminar práticas discriminatórias que levem a disparidades salariais entre mulheres e homens que desempenhem funções equivalentes.

Esse debate sobre o tema começou no segundo semestre de 2023, durante a regulamentação da legislação, com a participação de representantes de empregadores e trabalhadores no grupo técnico interministerial que tem debatido o Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral entre Mulheres e Homens.

Após debates e análises, os técnicos decidiram ordenar as informações de acordo com os grandes grupos da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), com a perspectiva de[.] se houver proporções semelhantes de homens e mulheres nos diferentes grupos[.] os salários percebidos também serão equivalentes. Esse método é utilizado para evitar a exposição desnecessária de pequenos grupos de ocupações e pessoas.

As eventuais diferenças remanescentes _____ origem nos diversos critérios remuneratórios praticados pelas empresas, considerados legítimos, envolvendo diferentes situações individuais previstas em planos de cargos e salários, variações no tempo de experiência profissional, diferenças associadas à capacidade de cumprimento de metas, entre outras.

Vivemos hoje um período de adaptação das empresas à nova legislação, da mesma forma que o governo com o trabalho de implementação, como já aconteceu em tantos períodos da história. É uma questão de tempo para que a transparência dos números se torne um hábito e a lei da igualdade salarial seja cumprida.

NAKAMURA, Luciana Vasconcelos; MONTAGNER, Paula; SILVA, Rosane. Transparência salarial para reduzir desigualdade entre mulheres e homens. Correio Braziliense, 18 de fevereiro de 2024. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaao/2024/02/6804236-transparencia-salarial-para-reduzir-desigualdade-entre-mulheres-e-homens.html>. Acesso em: 18 fev. 2024. Adaptado.

01) De acordo com o texto, o Relatório de Transparência Salarial:

- A) passará por sanções devido à potencial exposição de dados de empresas.
- B) será responsável por definir punições a filiais que pagam salários discrepantes.
- C) auxiliará na equiparação salarial entre funcionários de alto e de baixo escalão.
- D) será um método significativo no combate à desigualdade salarial.

02) Analisando-se suas características, pode-se afirmar que o texto apresentado se estrutura predominantemente de maneira:

- A) narrativa.
- B) dissertativa.
- C) injuntiva.
- D) descritiva.

03) Que sentido veicula o vocábulo grifado no primeiro parágrafo?

- A) Ressuscitação.
- B) Morosidade.
- C) Perspicácia.
- D) Monotonia.

04) As vírgulas sinalizadas com colchetes no primeiro e no sétimo parágrafos foram empregadas, respectivamente, para isolar:

- A) elementos de mesma função sintática enumerados (primeiro parágrafo) e um vocativo (sétimo parágrafo).
- B) adjuntos adverbiais deslocados (primeiro parágrafo) e um aposto explicativo (sétimo parágrafo).
- C) vocativos (primeiro parágrafo) e orações aditivas com sujeitos diferentes (sétimo parágrafo).
- D) apostos explicativos (primeiro parágrafo) e um adjunto adverbial deslocado (sétimo parágrafo).

05) Qual das alternativas abaixo preenche adequadamente, no que tange à concordância verbal, as duas lacunas inseridas no texto?

- A) têm | têm
- B) têm | tem
- C) tem | têm
- D) tem | tem

MATEMÁTICA

06) Em um batalhão do exército 450 soldados possuem 24 dias de suprimento para um possível combate. Quanto tempo os mesmos suprimentos durariam para um exército de 600 soldados que comem metade da quantidade do batalhão menor?

- A) 18 dias.
- B) 09 dias.
- C) 27 dias.
- D) 20 dias.

RASCUNHO

RASCUNHO

07) Suponha que o corpo de bombeiros está com uma missão e precisa de um empréstimo para renovar seus equipamentos de combate a incêndio. Eles conseguem pegar emprestado a importância de R\$12.240,00 com uma taxa de juros simples de 8% ao mês. Se o corpo de bombeiros pretende pagar o empréstimo em um semestre, quanto eles terão que devolver ao final do período?

- A) R\$5.875,20.
- B) R\$18.115,20.
- C) R\$979,20.
- D) R\$13.219,20.

08) Em um jogo de tabuleiro chamado WAR, o exército azul tem o dobro do número de soldados do exército vermelho. Se o exército vermelho tem cinquenta soldados a menos do que o exército azul, quantos soldados o exército vermelho possui?

- A) 25.
- B) 50.
- C) 75.
- D) 100.

09) Se a raiz positiva da equação $\frac{-y^2}{5} + 125 = 0$ é a área, em centímetros quadrados, de uma das faces de um cubo, podemos afirmar que a área lateral desse sólido, é:

- A) 25 cm².
- B) 75 cm².
- C) 100 cm².
- D) 125 cm².

10) Qual é o dobro do valor da expressão numérica $2x - \frac{5x}{3} + 8 - (x + 3)$, considerando que x é igual a 3!?


- A) 6.
- B) 5.
- C) 2.
- D) 1.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA

11) Analise as alternativas abaixo e assinale a que corresponda a função do MS-Excel 2016 responsável por retornar à duração anual de um título com pagamentos de juros periódicos:

- A) Função DESC.
- B) Função VFPLANO.
- C) Função DURAÇÃO.
- D) Função TAXAJUROS.

12) Analise a imagem e responda.



Afirma-se que o ícone representado acima, no MS-Excel 2016, pode ser localizado na guia:

- A) Fórmulas.
- B) Página Inicial.
- C) Dados.
- D) Layout da Página.

13) Qual atalho do MS-Word 2016 deve ser utilizado para recortar o item selecionado?

- A) Ctrl + Z.
- B) Ctrl + O.
- C) Ctrl + S.
- D) Ctrl + X.

14) Leia o trecho abaixo.

“Mudar o dono ou grupo de um arquivo ou diretório.”

Qual comando do Linux deve ser utilizado para desempenhar a função descrita acima?

- A) chown.
- B) cmp.
- C) ls.
- D) uncompress.

15) Das alternativas abaixo, qual apresenta o atalho do Windows 11 responsável por selecionar todos os itens em um documento ou em uma janela?

- A) Ctrl + Y.
- B) Ctrl + R.
- C) Ctrl + D.
- D) Ctrl + A.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

16) O Conselho Federal de Fonoaudiologia elaborou documento no qual publicou os balizadores de tempo de terapia para as diversas especialidades fonoaudiológicas. Quanto ao tempo e frequência de atendimento para os casos de Distúrbio de Voz, preconiza-se:

- A) 3 meses, 2x por semana, 40 minutos.
- B) 8 a 16 sessões, 1x por semana, 30 minutos.
- C) 6 meses, 2x por semana, 30 minutos.
- D) 6 meses, 1x na semana, 30 minutos.

17) M.O.P., com 2 anos e 10 meses de idade, realizou avaliação fonoaudiológica e durante o processo de avaliação apresentou as seguintes características: – habilidade comprometida para realizar movimentos de fala voluntários, ausência de alteração muscular orofacial; acentuada discrepância entre a fala automática e produções voluntárias intencionais, habilidades linguísticas e aspectos cognitivos sem comprometimento. Qual a Hipótese Diagnóstica Fonoaudiológica?

- A) Desvio Fonológico.
- B) Atraso no Desenvolvimento da Linguagem.
- C) Distúrbio Articulatorio.
- D) Apraxia da Fala.

18) Quando o desenvolvimento fonológico não ocorre da mesma forma que na grande maioria das crianças e a construção do conhecimento linguístico resulta em um sistema fonológico distinto do *input* recebido, tem-se o que se denomina desvio fonológico (DF):

1 - Durante a aquisição fonológica, tanto normal como desviante, quando a criança ainda não é capaz de produzir os fones contrastivos de sua língua-alvo, ela faz uso de uma série de estratégias no intuito de reparar as suas dificuldades.

2 - Crianças com DF podem ser capazes de reconhecer os seus próprios desvios, quer dizer, elas podem ter consciência do próprio desvio de fala.

Assinale a alternativa correta:

- A) Afirmativas 1 correta e 2 errada.
- B) Afirmativas 1 e 2 corretas.
- C) Afirmativas 1 e 2 erradas.
- D) Afirmativas 1 errada e 2 correta.

19) A disfagia é reconhecida como um dos principais fatores de risco para a ocorrência de pneumonia aspirativa, complicação mais comum dos AVEs, que configuram, por sua vez, a principal causa de morte no Brasil. A deglutição é um processo que, didaticamente, pode ser dividido em quatro fases: oral preparatória, oral propriamente dita, faríngea e esofágica (Douglas, 2022; Marchesan, 1999).

Na fase oral preparatória, quais desses músculos estão envolvidos?

- A) Pterigóideos mediais.
- B) Cricofaríngeo.
- C) Supra-hióideos.
- D) Tensor do véu palatino.

20) Cada um dos níveis linguísticos, que juntos funcionam como uma grande engrenagem, parece ter um papel, seja na construção do discurso oral, seja na construção do discurso escrito. Visando compreendê-los de forma didática são divididos em níveis, sendo esses: fonético - fonológico, morfossintático, semântico lexical, semântico pragmático e pragmático. Qual das alternativas abaixo descreve o nível morfossintático?

- A) Estudo do significado, pode se dar em vários níveis (morfema, palavra, frase, discurso).
- B) É a forma como os sons são concretamente produzidos pelo falante.
- C) Análise do nível da palavra (sufixos, raízes, etc), associado ao nível acima das palavras (locuções, frases, etc.), os níveis se cruzam frequentemente, e vários morfemas e seus usos, são aplicados e entendidos em um contexto de frase.
- D) Envolve percepção das regras que governam o uso da linguagem em contextos sociais, uso social da língua.

21) M.F.L., 7 anos e 2 meses de idade, com queixa de dificuldades na aquisição da leitura e escrita, durante o processo de avaliação observou-se dificuldades na identificação de rimas em músicas e brincadeiras, em perceber palavras que começam com a mesma sílaba, associação de atividades motoras aos segmentos das palavras, como quicar a bola ou pular a cada sílaba do seu nome. Tais sintomas podem ser associados a alterações:

- A) Consciência Fonológica.
- B) Memória de Trabalho.
- C) Nível Pragmático.
- D) Funções Executivas.

22) Existem 12 pares cranianos que têm seus núcleos situados ao longo do tronco encefálico, com exceção dos nervos olfativos, ótico e vestibulococlear. Alguns nervos cranianos têm funções sensoriais e motoras, outros só funções sensoriais e alguns só funções motoras:

- 1 - V trigêmeo tem uma raiz motora que inerva os músculos da mastigação e o tensor do tímpano, e uma raiz sensorial que dá sensibilidade geral craniofacial.**
- 2 - X nervo vago inerva o músculo estilofaríngeo, faz inervação parassimpática da glândula salivar parótida.**
- 3 - XII Hipoglosso, inerva todos os músculos intrínsecos e extrínsecos da língua.**
- 4 - VII facial inerva músculos laríngeos e faríngeos e elevador do véu palatino.**

Quais afirmativas estão corretas?

- A) Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas.
- B) Apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas.
- D) Todas as afirmativas estão corretas.

23) A lesão coclear implica em uma reorganização neural ao longo da via auditiva, conhecida como plasticidade. A plasticidade neural refere-se à capacidade das vias auditivas centrais em se reorganizar durante uma lesão periférica e alterar a função em resposta à estimulação auditiva. Como a prótese auditiva reintroduz a estimulação auditiva a partir da amplificação, isso pode implicar na ocorrência de uma nova plasticidade do sistema auditivo, melhorando o reconhecimento de fala ao longo do tempo. Tal fenômeno foi chamado de:

- A) Adaptação.
- B) Habilitação.
- C) Reintegração.
- D) Aclimatização.

24) De uma forma geral, apesar de haver várias classificações, há uma certa concordância sobre a existência de dois tipos principais de afasia: a afasia de expressão e a afasia de recepção. A primeira é afasia de Broca e a segunda a afasia de Wernicke. Quais as características mais comuns encontradas na afasia de Broca?

- A) Perda total da linguagem, tanto na compreensão quanto na elaboração e expressão. Frequentemente leva ao mutismo.
- B) Fluência na fala, não entende o que fala e nem o que os outros falam, omite palavras, usa palavras fora do contexto, neologismos que ele mesmo cria.
- C) Perda da capacidade de evocar nomes, geralmente a compreensão, a repetição e expressão estão normais ou próximas da normalidade.
- D) Não fluente, predomínio de palavras-frases, fala pouco, geralmente entende o que os outros falam e o que ele próprio quer dizer. Produção de fala errada com agramatismo e disprosódia. Dificuldade para repetir enunciados, mas não para entendê-los.

25) Os transtornos de perda da linguagem adquirida por lesão cerebral são chamadas de afasia. Existem vários graus para a afasia e variam com:

- A) Localização e extensão da lesão.
- B) Localização da lesão.
- C) Extensão da lesão.
- D) Tempo do início da intervenção terapêutica multidisciplinar.

26) Qual patologia da audição é caracterizada pelos seguintes achados audiológicos?

- Perda auditiva condutiva, inicialmente nas frequências baixas, com evolução da doença ocorre perda auditiva em todas as frequências, e posteriormente, comprometimento da via óssea.
- índice de discriminação vocal entre 90% e 100%.
- Timpanometria curva tipo A ou Ar.
- Reflexos estapédicos contra e isilateral ausentes.

Assinale a alternativa correta:

- A) Presbiacusia.
- B) Doença de Menière.
- C) Otosclerose.
- D) Otospongiose.

27) A presbiacusia é o processo da perda auditiva em função da idade que pode começar a qualquer momento, mas é mais esperado nos sujeitos acima de 60 anos de idade. Ocorre por uma deterioração progressiva da audição, que em alguns casos pode afetar mais seriamente a capacidade de discriminar as palavras. Existem vários fatores responsáveis na determinação da extensão do processo de envelhecimento de cada indivíduo. Schucknecht, 1964, classificou a presbiacusia em 4 processos patológicos. Qual processo da presbiacusia é caracterizada por atrofia do Órgão de Corti e, em alguns casos, por atrofia do nervo coclear e da espira basal da cóclea? Audiograma com configuração descendente, perda maior nas frequências altas:

- A) Presbiacusia metabólica.
- B) Presbiacusia sensorial.
- C) Presbiacusia neural.
- D) Presbiacusia mecânica.

28) Os distúrbios da voz resultam de estruturas ou funcionamento defeituosos em algum lugar no trato vocal: na respiração, na vocalização ou na ressonância. Quadro clínico: disфонia severa, rouquidão, sopro, pigarros, com limpeza contínua da garganta. Qual patologia vocal que pode apresentar tais características?

- A) Pólipos Vocais.
- B) Nódulos Vocais.
- C) Paralisia de Prega Vocal.
- D) Laringite Traumática.

29) Na literatura existem várias técnicas e abordagens de facilitação usadas na terapia vocal. A técnica de deglutição sonorizada incompleta é eficaz com pacientes que apresentam:

- A) Distúrbios neurológicos.
- B) Disфонia espasmódica, nódulos vocais, pólipos vocais e espessamento de pregas vocais.
- C) Paralisia de prega vocal unilateral, severo arqueamento das pregas vocais, voz em falsete.
- D) Afonia, vocalização ventricular.

30) Qual distúrbio de aprendizagem ligado à leitura e escrita apresenta o seguinte quadro clínico?

- Eletroencefalograma (EEG) normal.
- Exame neurológico normal.
- Tomografia computadorizada (TCE) normal.
- Possíveis atrasos ou alterações de fala.
- Dificuldades de aprendizagem.
- Acuidade visual normal.
- Acuidade auditiva normal.
- Alterações no processamento auditivo central (PAC).
- PETSCAN alterado.
- Ressonância nuclear magnética por imagem (RMI) com volumes cerebrais homogêneos e ausência de assimetria cerebral e
- Inteligência normal.

Assinale a alternativa correta:

- A) Distúrbios de Escrita.
- B) Distúrbio de Déficit de Atenção e Hiperatividade.
- C) Dislexia.
- D) Distúrbio de Comportamento.



Printed in Brazil

www.institutounivida.org.br