



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEABIRU

Estado do Paraná

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2023



Caderno de Questões Objetivas


ODO

ODONTÓLOGO 20 e 40 Horas

M

MANHÃ

Seu nome _____



LEIA COM ATENÇÃO:

As páginas deste caderno estão numeradas; verifique imediatamente se não há folha faltando.

O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões depois de decorridos 90 (noventa) minutos do início da prova escrita.

INSTRUÇÕES:

1. Ao receber a **FOLHA DE RESPOSTA**, verifique se o seu nome, nº do documento e o cargo para o qual concorre estão corretos e peça para anotar na ATA qualquer irregularidade.
2. Observe as recomendações impressas na **FOLHA DE RESPOSTA**.
3. Leia atentamente cada questão e assinale na **FOLHA DE RESPOSTA** a opção que a responde corretamente.
4. Você deverá assinar a **FOLHA DE RESPOSTA** e também escrever com sua letra usual uma frase que lhe será apresentada.
5. Se você precisar de algum esclarecimento, consulte o fiscal de sala.
6. O tempo total de prova também inclui o preenchimento da **FOLHA DE RESPOSTA**. Faça sua prova com tranquilidade, mas **CONTROLE O TEMPO**.



Printed in Brazil

www.institutounivida.org.br

LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 01 A 05

Transparência salarial para reduzir desigualdade entre mulheres e homens

Debate foi iniciado no segundo semestre de 2023, durante a regulamentação da legislação, com participação de representantes de empregadores e trabalhadores no grupo técnico interministerial que debate o Plano Nacional de Igualdade Salarial de Mulheres e Homens. - 18/02/2024

» *Luciana Vasconcelos Nakamura, Diretora de Programa da Secretaria Executiva do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)*

» *Paula Montagner, Subsecretária de Estatísticas e Estudos do Trabalho do MTE*

» *Rosane Silva, Secretária Nacional de Autonomia Econômica e Política de Cuidados do Ministério das Mulheres*

A desigualdade[.] marca secular do Brasil[.] herdada do nosso passado colonial escravocrata e patriarcal[.] é um dos desafios mais **redivivos** no caminho em direção ao pleno desenvolvimento socioeconômico com justiça social plena. É com esse olhar que o governo [...] instituiu a Lei da Igualdade Salarial (nº 14.611/2023) entre mulheres e homens, uma iniciativa para corrigir essa assimetria profunda.

O mundo do trabalho ocupa posição estratégica em nossa sociedade e representa desenvolvimento social e econômico, autonomia e inclusão social. Na contramão, a ascensão das mulheres _____ barreiras específicas.

No mercado de trabalho formal no Brasil, a desigualdade salarial entre mulheres e homens atingiu 20,8% no quarto trimestre de 2023, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua, divulgada nesta sexta-feira (16) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Enquanto o valor recebido por eles no trabalho principal alcançava R\$ 3.233, o delas foi R\$ 2.562.

A criação do Relatório de Transparência Salarial é uma ferramenta para enfrentar a discriminação salarial e de critérios remuneratórios. A iniciativa toma o cuidado de não expor os salários praticados, preservando as situações individuais ancoradas na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

O relatório é resultado de parceria entre os ministérios das Mulheres e do Trabalho e Emprego (MTE), que atuavam de forma conjunta no programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, juntamente com o Ministério da Igualdade Racial, da ONU Mulheres e da Organização Internacional do Trabalho (OIT). A orientação é garantir a inexistência de diferenças salariais injustificadas entre filiais, de modo a preservar a legislação vigente e características setoriais. Ao mesmo tempo, procura eliminar práticas discriminatórias que levem a disparidades salariais entre mulheres e homens que desempenhem funções equivalentes.

Esse debate sobre o tema começou no segundo semestre de 2023, durante a regulamentação da legislação, com a participação de representantes de empregadores e trabalhadores no grupo técnico interministerial que tem debatido o Plano Nacional de Igualdade Salarial e Laboral entre Mulheres e Homens.

Após debates e análises, os técnicos decidiram ordenar as informações de acordo com os grandes grupos da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), com a perspectiva de[.] se houver proporções semelhantes de homens e mulheres nos diferentes grupos[.] os salários percebidos também serão equivalentes. Esse método é utilizado para evitar a exposição desnecessária de pequenos grupos de ocupações e pessoas.

As eventuais diferenças remanescentes _____ origem nos diversos critérios remuneratórios praticados pelas empresas, considerados legítimos, envolvendo diferentes situações individuais previstas em planos de cargos e salários, variações no tempo de experiência profissional, diferenças associadas à capacidade de cumprimento de metas, entre outras.

Vivemos hoje um período de adaptação das empresas à nova legislação, da mesma forma que o governo com o trabalho de implementação, como já aconteceu em tantos períodos da história. É uma questão de tempo para que a transparência dos números se torne um hábito e a lei da igualdade salarial seja cumprida.

NAKAMURA, Luciana Vasconcelos; MONTAGNER, Paula; SILVA, Rosane. *Transparência salarial para reduzir desigualdade entre mulheres e homens*. Correio Braziliense, 18 de fevereiro de 2024. Disponível em: <https://www.correiobraziliense.com.br/opiniaao/2024/02/6804236-transparencia-salarial-para-reduzir-desigualdade-entre-mulheres-e-homens.html>. Acesso em: 18 fev. 2024. Adaptado.

01) De acordo com o texto, o Relatório de Transparência Salarial:

- A) passará por sanções devido à potencial exposição de dados de empresas.
- B) será responsável por definir punições a filiais que pagam salários discrepantes.
- C) auxiliará na equiparação salarial entre funcionários de alto e de baixo escalão.
- D) será um método significativo no combate à desigualdade salarial.

02) Analisando-se suas características, pode-se afirmar que o texto apresentado se estrutura predominantemente de maneira:

- A) narrativa.
- B) dissertativa.
- C) injuntiva.
- D) descritiva.

03) Que sentido veicula o vocábulo grifado no primeiro parágrafo?

- A) Ressuscitação.
- B) Morosidade.
- C) Perspicácia.
- D) Monotonia.

04) As vírgulas sinalizadas com colchetes no primeiro e no sétimo parágrafos foram empregadas, respectivamente, para isolar:

- A) elementos de mesma função sintática enumerados (primeiro parágrafo) e um vocativo (sétimo parágrafo).
- B) adjuntos adverbiais deslocados (primeiro parágrafo) e um aposto explicativo (sétimo parágrafo).
- C) vocativos (primeiro parágrafo) e orações aditivas com sujeitos diferentes (sétimo parágrafo).
- D) apostos explicativos (primeiro parágrafo) e um adjunto adverbial deslocado (sétimo parágrafo).

05) Qual das alternativas abaixo preenche adequadamente, no que tange à concordância verbal, as duas lacunas inseridas no texto?

- A) têm | têm
- B) têm | tem
- C) tem | têm
- D) tem | tem

MATEMÁTICA

06) Em um batalhão do exército 450 soldados possuem 24 dias de suprimento para um possível combate. Quanto tempo os mesmos suprimentos durariam para um exército de 600 soldados que comem metade da quantidade do batalhão menor?

- A) 18 dias.
- B) 09 dias.
- C) 27 dias.
- D) 20 dias.

RASCUNHO

RASCUNHO

07) Suponha que o corpo de bombeiros está com uma missão e precisa de um empréstimo para renovar seus equipamentos de combate a incêndio. Eles conseguem pegar emprestado a importância de R\$12.240,00 com uma taxa de juros simples de 8% ao mês. Se o corpo de bombeiros pretende pagar o empréstimo em um semestre, quanto eles terão que devolver ao final do período?

- A) R\$5.875,20.
- B) R\$18.115,20.
- C) R\$979,20.
- D) R\$13.219,20.

08) Em um jogo de tabuleiro chamado WAR, o exército azul tem o dobro do número de soldados do exército vermelho. Se o exército vermelho tem cinquenta soldados a menos do que o exército azul, quantos soldados o exército vermelho possui?

- A) 25.
- B) 50.
- C) 75.
- D) 100.

09) Se a raiz positiva da equação $\frac{-y^2}{5} + 125 = 0$ é a área, em centímetros quadrados, de uma das faces de um cubo, podemos afirmar que a área lateral desse sólido, é:

- A) 25 cm².
- B) 75 cm².
- C) 100 cm².
- D) 125 cm².

10) Qual é o dobro do valor da expressão numérica $2x - \frac{5x}{3} + 8 - (x + 3)$, considerando que x é igual a 3!?


- A) 6.
- B) 5.
- C) 2.
- D) 1.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA

11) Analise as alternativas abaixo e assinale a que corresponda a função do MS-Excel 2016 responsável por retornar à duração anual de um título com pagamentos de juros periódicos:

- A) Função DESC.
- B) Função VFPLANO.
- C) Função DURAÇÃO.
- D) Função TAXAJUROS.

12) Analise a imagem e responda.



Afirma-se que o ícone representado acima, no MS-Excel 2016, pode ser localizado na guia:

- A) Fórmulas.
- B) Página Inicial.
- C) Dados.
- D) Layout da Página.

13) Qual atalho do MS-Word 2016 deve ser utilizado para recortar o item selecionado?

- A) Ctrl + Z.
- B) Ctrl + O.
- C) Ctrl + S.
- D) Ctrl + X.

14) Leia o trecho abaixo.

“Mudar o dono ou grupo de um arquivo ou diretório.”

Qual comando do Linux deve ser utilizado para desempenhar a função descrita acima?

- A) chown.
- B) cmp.
- C) ls.
- D) uncompress.

15) Das alternativas abaixo, qual apresenta o atalho do Windows 11 responsável por selecionar todos os itens em um documento ou em uma janela?

- A) Ctrl + Y.
- B) Ctrl + R.
- C) Ctrl + D.
- D) Ctrl + A.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO

16) “A biossegurança em odontologia engloba um complexo de medidas utilizadas com o objetivo de proteger a equipe e os pacientes em ambiente clínico. Atender as normas de biossegurança é extremamente importante para evitar a contaminação cruzada, e vital para a segurança do paciente e da equipe de profissionais. Quando se objetiva evitar a infecção cruzada, medidas preventivas devem ser tomadas nos consultórios odontológicos”.

Assinale a alternativa que não apresenta uma dessas medidas citada acima:

- A) O uso de equipamentos de proteção individual.
- B) Prevenção de acidentes com instrumentos perfurocortantes.
- C) Esterilização.
- D) Vacinação da equipe.

17) “O capeamento pulpar direto é um importante procedimento realizado no momento de exposição pulpar e tem como objetivo manter a vitalidade da polpa. Durante o capeamento pulpar direto, a polpa exposta deve ser protegida por materiais biocompatíveis, ao qual se espera que o tecido exposto tenha oportunidade de formar dentina reparadora e manter o dente com vitalidade”.

Assinale a alternativa incorreta com relação aos materiais utilizados no capeamento pulpar direto:

- A) O MTA induz a formação de tecido mineralizado maior que o Hidróxido de Cálcio.
- B) O MTA é composto por silicato tricálcico, óxido de bismuto, silicato dicálcico e, o que diferencia o MTA do Cimento Portland é a presença do bismuto em sua composição, o que confere radiopacidade.
- C) O hidróxido de cálcio pode se apresentar na forma de pó (Pró-análise – PA), neste caso o pó é aplicado diretamente na área exposta e, quando toma presa atua diminuindo o número de bactérias remanescentes.
- D) Hidróxido de cálcio Fotopolimerizável, libera menos cálcio, é menos permeável e menos solúvel quando comparado a matriz do dissalicilato de cálcio, porém uma vantagem desta apresentação é sua praticidade.

18) “A população mundial vem crescendo e envelhecendo, com um número crescente de pessoas que sofrem de cardiopatias, por isso é de fundamental importância o conhecimento das doenças coronarianas por parte do cirurgião-dentista para proporcionar um atendimento seguro a esses pacientes”.

Assinale a alternativa incorreta com relação à anestesia local em pacientes cardiopatas:

- A) Caso o paciente tenha uma doença cardiovascular controlada (ASA 2 e 3), devemos fazer uso de vasoconstritores em baixa concentração e pequenas doses, para uma melhor eficácia e segurança da anestesia.
- B) A epinefrina na concentração de 1:200.000 em associação com a Articaina 4%, tem boa indicação para anestesia de pacientes cardiopatas, desde que respeitadas as doses máximas indicadas para estes pacientes.
- C) O uso de vasoconstritores está contraindicado em pacientes com episódios diários de angina pectoris ou angina instável.
- D) A Bupivacaína, por estar associada a um vasoconstritor adequado, é a melhor opção para ser utilizada em pacientes cardiopatas.

19) Assinale a alternativa que apresenta o anestésico que apresenta média duração de ação (anestesia pulpar de aproximadamente 60 minutos):

- A) Mepivacaína 3% sv.
- B) Bupivacaína 0,5%+ Epinefrina 1:200.000.
- C) Prilocaína 3% + Felipressina 0,03UI.
- D) Lidocaína 2% sv.

20) Assinale a alternativa incorreta com relação à etiologia da cárie dentária:

- A) A cariogenicidade da dieta é determinada pela presença de carboidratos, principalmente a sacarose, que servem de substrato para que os microrganismos da cavidade bucal sintetizem polissacarídeos extracelulares com um importante papel na formação da placa e, também, na produção de ácidos orgânicos, que promovem a desmineralização do esmalte e podem desencadear o processo de cárie.
- B) Os fatores intrínsecos de suscetibilidade do indivíduo à cárie, apesar de importantes, são difíceis de serem controlados, não justificando maiores considerações no âmbito das estratégias a serem propostas.
- C) O *Streptococcus mutans* não é o único microorganismo que participa no desenvolvimento da lesão cáries, porém, somente a sua presença na placa dentária, num dado momento, pode explicar a variação na experiência de cárie, podendo ser facilmente neutralizado com os métodos de controle da placa dentária.
- D) A desmineralização que ocorre após a ingestão de qualquer dieta cariogênica se dá durante um determinado tempo, até que a capacidade tampão e ação remineralizadora da saliva paralise o processo, não determinando uma lesão de cárie e sim uma simples desmineralização reversível.

21) As mudanças de cor são sinais clínicos importantes na enfermidade gengival. Assinale a alternativa incorreta com relação às colorações das gengivites agudas e crônicas:

- A) O eritema roxo brilhante é característico de uma inflamação aguda inicial.
- B) As mudanças de cor na gengivite crônica iniciam com um avermelhado leve, e passam por vários tons de roxo, azul-arroxado e azul-escuro, à medida que aumenta a cronicidade.

- C) Quando a gengivite aguda se torna mais intensa, a cor gengival pode transformar-se em cinza brilhante que pouco a pouco se torna opaco.
- D) Nas gengivites agudas as trocas de cor com relação à sua natureza são diferentes daquelas ocorridas na crônica, porém são semelhantes com relação à distribuição.

22) “É um princípio doutrinário do SUS que visa enxergar o ser humano como um todo, incluindo seus aspectos biopsicossociais, com ações em todos os níveis de prevenção e serviços dos mais variados níveis de atenção. Ou seja, é um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, em todos os níveis de complexidade do sistema, com prioridade em ações preventivas”.

O texto acima se refere:

- A) À Integralidade.
- B) À Universalidade.
- C) À Equidade.
- D) Ao Cuidado centrado na pessoa.

23) “Esta consiste de uma incisão horizontal sobre a crista do rebordo alveolar, até a distal do segundo molar inferior e uma incisão vertical, anterior ou posteriormente à papila interdental, entre o primeiro e o segundo molar em direção ao fundo do sulco”.

O texto acima se refere a qual tipo de incisão?

- A) Szymd.
- B) Avellanal.
- C) Lotter.
- D) Centeno.

24) As medidas de prevenção dos acidentes ocupacionais são divididas em medidas pré e pós-exposição. As medidas de precaução padrão (MPP) são consideradas um conjunto de medidas adotadas como forma eficaz de redução dos riscos aos quais os profissionais de saúde estão expostos. Dentre as MPPs estão incluídas, exceto:

- A) Manejo adequado de resíduos dos serviços de saúde.
- B) Uso de medicação (antimicrobianos) profilática.
- C) Lavagem de mãos.
- D) Imunização.

25) Assinale a alternativa incorreta com relação aos principais aspectos relacionados ao tratamento restaurador atraumático (ART):

- A) O ART não atende às necessidades restauradoras de todos os tipos de cavidades; assim, o diagnóstico correto é essencial para a obtenção de sucesso em longo prazo.
- B) Em geral, a técnica é indicada para cavidades pequenas e médias, que envolvam apenas o esmalte, acessíveis com instrumentos manuais.
- C) O ART está contraindicado quando há abscesso próximo ao dente cariado, a polpa do dente está exposta e quando a cavidade cariosa não pode ser alcançada com instrumentos manuais.
- D) o ART é indicado para tratamento em crianças que apresentam problemas de comportamento, de pacientes especiais e idosos.

26) A inflamação perirradicular aguda pode se desenvolver como resultado de qualquer tipo de insulto ao espaço do canal radicular. A etiologia de flare-ups está ligada, exceto:

- A) À lesão microbiana na área periapical, em virtude da extrusão dos resíduos infectados durante a instrumentação do canal.
- B) Às soluções irrigadoras, medicamentos intracanaís, obturações e substâncias utilizadas no tratamento endodôntico.
- C) À instrumentação além do forame apical.
- D) Ao desbridamento biomecânico do espaço do canal radicular realizado em apenas uma sessão.

27) Assinale a alternativa abaixo que apresenta uma situação de emergência na odontologia:

- A) Mucosites orais com indicação de tratamento com laserterapia.
- B) Abscessos (dentário ou periodontal) ou infecção bacteriana, resultando em dor localizada e edema.
- C) Necroses orais com dor e presença de secreção purulenta.
- D) Sangramentos não controlados.

28) Assinale a alternativa incorreta com relação ao diagnóstico das lesões de cárie incipiente:

- A) A cárie incipiente é definida como uma porosidade na superfície do esmalte e dentina, com aparência rugosa, causada pela perda de íons.
- B) As manchas ativas são caracterizadas por uma aparência rugosa e opaca do esmalte e estão presentes em locais com facilidade de retenção de biofilme como: fóssulas e fissuras e região cervical.
- C) As manchas inativas têm uma aparência brilhante e lisura da superfície, porém, algumas dessas lesões podem apresentar coloração marrom devido à absorção de pigmentos extrínsecos pelo esmalte descalcificado.
- D) As lesões incipientes podem estender-se amplamente sobre a superfície vestibular dos dentes e, por vezes, estendem-se para proximal, pelo que é recomendada a realização de tomada radiográfica para um melhor diagnóstico.

29) “Agem na redução da viscosidade do líquido do cimento ionômero de vidro, modificando sua resistência a geleificação, aumentando-a, além disso, esse composto impossibilita ou retarda a reação química presente nos ácidos ao ser armazenado”.

O texto acima descreve a ação de qual componente do cimento ionômero de vidro:

- A) Metacrilato.
- B) Ácido policarbonílico.
- C) Líquido vítreo de alumínio-silicato-cálcio.
- D) Ácido itacônico.

30) “Em 1914, o Dr. Fred Miller desenvolveu o método Miller Winter. Este método é usado para determinar a presença de alterações entre o canino e o terceiro molar inferior; dentes não irrompidos e corpos estranhos descobertos dentro do osso mandibular ou tecidos moles”.

Assinale a alternativa abaixo que apresenta a maior vantagem desse método:

- A) Oferece uma boa imagem do componente a ser identificado.
- B) Necessidade de apenas uma radiografia.
- C) Não causa náuseas.
- D) Não causa trismo.



Printed in Brazil

www.institutounivida.org.br